

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0101255

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр сертификации и мониторинга качества»
 Орган по сертификации ООО «РЦСМ». Адрес места нахождения: 390000, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Новослободская, д. 9, литера А, помещение Н10. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11MT23 от 27.04.2015. Телефон +74912441969, адрес электронной почты anorcsm@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Евстифеев Сергей Александрович. Адрес места жительства: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, Промышленный район, улица Тухачевского, дом 30, корпус 2, квартира 421. Адрес места осуществления деятельности: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, дом 11а, офис 111. ОГРНИП: 307263526700044. Номер телефона (8652)605064, адрес электронной почты avtogas-servis@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S. Адрес места нахождения: Kayseri Serbest Bolge Subesi 8 CAD No: 11 Melikgazi Kayseri - Turkey, Турецкая Республика.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью: от 20 литров до 105 литров - цилиндрические, от 26 литров до 114 литров - тороидальные (см. приложения - бланки номер 0600597, 0600598, 0600599, 0600600, 0600601, 0600602, 0600603, 0600604, 0600605, 0600606, 0600607, 0600608, 0600609)

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", Приложение 10, пункт 3, Правила ООН № 67-00, утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 877

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ИЛ-03.ОД.СРТ-2019 от 10.04.2019 Общество с ограниченной ответственностью "ТЭДЭКС", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21ГА53 от 02.09.2015; Акт № 57/АП от 20.02.2019 о результатах анализа состояния производства
 Представлены документы: техническое описание газового баллона, паспорт, руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, чертежи, результаты прочностных расчетов, протоколы испытаний изготовителя, сертификат соответствия системы менеджмента качества. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Расчетный срок службы баллона с даты изготовления (производства) - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.04.2019 **ПО** 16.04.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Строганов Владимир Иванович

(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рункин Андрей Владимирович

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600597

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 20 литров до 105 литров - цилиндрические: - диаметр 200 мм AMSCS200020 AMSCS200023 AMSCS200025 AMSCS200026 AMSCS200029 AMSCS200030 AMSCS200035 - диаметр 244 мм AMSCS244020 AMSCS244024 AMSCS244025 AMSCS244029 AMSCS244030 AMSCS244035 AMSCS244036 AMSCS244040 AMSCS244042 AMSCS244045 AMSCS244046 AMSCS244050 AMSCS244052 - диаметр 270 мм AMSCS270020 AMSCS270025 AMSCS270030 AMSCS270035 AMSCS270040 AMSCS270045 AMSCS270050 AMSCS270051 AMSCS270054 AMSCS270055 AMSCS270058 AMSCS270060	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рункин Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600598

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 20 литров до 105 литров - цилиндрические: - диаметр 300 мм AMSCS300040 AMSCS300045 AMSCS300050 AMSCS300055 AMSCS300058 AMSCS300060 AMSCS300062 AMSCS300065 AMSCS300069 AMSCS300070 - диаметр 315 мм AMSCS315030 AMSCS315032 AMSCS315035 AMSCS315040 AMSCS315045 AMSCS315050 AMSCS315053 AMSCS315055 AMSCS315060 AMSCS315065 AMSCS315067 AMSCS315070 AMSCS315073 AMSCS315075 AMSCS315080 - диаметр 360 мм AMSCS360050 AMSCS360055 AMSCS360059 AMSCS360060 AMSCS360064 AMSCS360065 AMSCS360070 AMSCS360073	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(ф.и.о.)

Рункин Андрей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600599

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 20 литров до 105 литров - цилиндрические: - диаметр 360 мм AMSCS360075 AMSCS360080 AMSCS360085 AMSCS360090 AMSCS360095 AMSCS360100 AMSCS360105 от 26 литров до 109 литров - тороидальные с внешней горловиной: - диаметр 520 мм AMSTE520180 - 26 литров AMSTE520200 - 30 литров AMSTE520225 - 34 литра AMSTE520240 - 37 литров AMSTE520250 - 39 литров AMSTE520270 - 42 литра - диаметр 550 мм AMSTE550180 - 30 литров AMSTE550200 - 34 литра AMSTE550225 - 40 литров AMSTE550240 - 43 литра AMSTE550250 - 45 литров AMSTE550270 - 49 литров - диаметр 565 мм AMSTE565180 - 32 литра AMSTE565200 - 37 литров AMSTE565225 - 43 литра AMSTE565240 - 46 литров AMSTE565250 - 48 литров AMSTE565270 - 53 литра - диаметр 580 мм AMSTE580180 - 34 литра AMSTE580200 - 39 литров AMSTE580225 - 44 литра AMSTE580240 - 48 литров	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович (Ф.И.О.)

Рункин Андрей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600600

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 26 литров до 109 литров - тороидальные с внешней горловиной: - диаметр 580 мм AMSTE580250 - 50 литров AMSTE580270 - 55 литров - диаметр 600 мм AMSTE600180 - 37 литров AMSTE600200 - 42 литра AMSTE600225 - 48 литров AMSTE600240 - 52 литра AMSTE600250 - 54 литра AMSTE600270 - 59 литров - диаметр 630 мм AMSTE630180 - 40 литров AMSTE630200 - 44 литра AMSTE630225 - 52 литра AMSTE630240 - 56 литров AMSTE630250 - 60 литров AMSTE630270 - 65 литров - диаметр 650 мм AMSTE650180 - 44 литра AMSTE650200 - 50 литров AMSTE650225 - 58 литров AMSTE650240 - 62 литра AMSTE650250 - 66 литров AMSTE650270 - 72 литра - диаметр 680 мм TMSTE680180 - 48 литров TMSTE680200 - 54 литра TMSTE680225 - 62 литра TMSTE680240 - 68 литров TMSTE680250 - 71 литр TMSTE680270 - 76 литров TMSTE680300 - 87 литров TMSTE680320 - 94 литра TMSTE680330 - 98 литров	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рункин Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600601

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 26 литров до 109 литров - тороидальные с внешней горловиной: - диаметр 720 мм TMSTE720180 - 52 литра TMSTE720200 - 60 литров TMSTE720225 - 69 литров TMSTE720240 - 74 литра TMSTE720250 - 78 литров TMSTE720270 - 86 литров TMSTE720300 - 97 литров TMSTE720320 - 105 литров TMSTE720330 - 109 литров от 26 литров до 109 литров - тороидальные с кронштейнами с внешней горловиной: - диаметр 520 мм AMSTW520180 - 26 литров AMSTW520200 - 30 литров AMSTW520225 - 34 литра AMSTW520240 - 37 литров AMSTW520250 - 39 литров AMSTW520270 - 42 литра - диаметр 550 мм AMSTW550180 - 30 литров AMSTW550200 - 34 литра AMSTW550225 - 40 литров AMSTW550240 - 43 литра AMSTW550250 - 45 литров AMSTW550270 - 49 литров - диаметр 565 мм AMSTW565180 - 32 литра AMSTW565200 - 37 литров AMSTW565225 - 43 литра AMSTW565240 - 46 литров AMSTW565250 - 48 литров AMSTW565270 - 53 литра	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович (Ф.И.О.)

Рункин Андрей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600602

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezghahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 26 литров до 109 литров - тороидальные с кронштейнами с внешней горловиной: - диаметр 580 мм AMSTW580180 - 34 литра AMSTW580200 - 39 литров AMSTW580225 - 44 литра AMSTW580240 - 48 литров AMSTW580250 - 50 литров AMSTW580270 - 55 литров - диаметр 600 мм AMSTW600180 - 37 литров AMSTW600200 - 42 литра AMSTW600225 - 48 литров AMSTW600240 - 52 литра AMSTW600250 - 54 литра AMSTW600270 - 59 литров - диаметр 630 мм AMSTW630180 - 40 литров AMSTW630200 - 44 литра AMSTW630225 - 52 литра AMSTW630240 - 56 литров AMSTW630250 - 60 литров AMSTW630270 - 65 литров - диаметр 650 мм AMSTW650180 - 44 литра AMSTW650200 - 50 литров AMSTW650225 - 58 литров AMSTW650240 - 62 литра AMSTW650250 - 66 литров AMSTW650270 - 72 литра - диаметр 680 мм TMSTW680180 - 48 литров TMSTW680200 - 54 литра TMSTW680225 - 62 литра TMSTW680240 - 68 литров TMSTW680250 - 71 литр TMSTW680270 - 76 литров TMSTW680300 - 87 литров	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Строганов Владимир Иванович

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рункин Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600603

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	<p>от 26 литров до 109 литров - тороидальные с кронштейнами с внешней горловиной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диаметр 680 мм TMSTW680320 - 94 литра TMSTW680330 - 98 литров - диаметр 720 мм TMSTW720180 - 52 литра TMSTW720200 - 60 литров TMSTW720225 - 69 литров TMSTW720240 - 74 литра TMSTW720250 - 78 литров TMSTW720270 - 86 литров TMSTW720300 - 97 литров TMSTW720320 - 105 литров TMSTW720330 - 109 литров <p>от 26 литров до 109 литров - тороидальные с внутренней горловиной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диаметр 520 мм AMSTI520180 - 26 литров AMSTI520200 - 30 литров AMSTI520225 - 34 литра AMSTI520240 - 37 литров AMSTI520250 - 39 литров AMSTI520270 - 42 литра - диаметр 550 мм AMSTI550180 - 30 литров AMSTI550200 - 34 литра AMSTI550225 - 40 литров AMSTI550240 - 43 литра AMSTI550250 - 45 литров AMSTI550270 - 49 литров - диаметр 565 мм AMSTI565180 - 32 литра AMSTI565200 - 37 литров AMSTI565225 - 43 литра AMSTI565240 - 46 литров AMSTI565250 - 48 литров AMSTI565270 - 53 литра 	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рункин Андрей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600604

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 26 литров до 109 литров - тороидальные с внутренней горловиной: - диаметр 580 мм AMSTI580180 - 34 литра AMSTI580200 - 39 литров AMSTI580225 - 44 литра AMSTI580240 - 48 литров AMSTI580250 - 50 литров AMSTI580270 - 55 литров - диаметр 600 мм AMSTI600180 - 37 литров AMSTI600200 - 42 литра AMSTI600225 - 48 литров AMSTI600240 - 52 литра AMSTI600250 - 54 литра AMSTI600270 - 59 литров - диаметр 630 мм AMSTI630180 - 40 литров AMSTI630200 - 44 литра AMSTI630225 - 52 литра AMSTI630240 - 56 литров AMSTI630250 - 60 литров AMSTI630270 - 65 литров - диаметр 650 мм AMSTI650180 - 44 литра AMSTI650200 - 50 литров AMSTI650225 - 58 литров AMSTI650240 - 62 литра AMSTI650250 - 66 литров AMSTI650270 - 72 литра - диаметр 680 мм TMSTI680180 - 48 литров TMSTI680200 - 54 литра TMSTI680225 - 62 литра TMSTI680240 - 68 литров TMSTI680250 - 71 литр TMSTI680270 - 76 литров	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рункин Андрей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600605

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 26 литров до 109 литров - тороидальные с внутренней горловиной: - диаметр 680 мм TMSTI680300 - 87 литров TMSTI680320 - 94 литра TMSTI680330 - 98 литров - диаметр 720 мм TMSTI720180 - 52 литра TMSTI720200 - 60 литров TMSTI720225 - 69 литров TMSTI720240 - 74 литра TMSTI720250 - 78 литров TMSTI720270 - 86 литров TMSTI720300 - 97 литров TMSTI720320 - 105 литров TMSTI720330 - 109 литров от 29 литров до 114 литров - тороидальные полнотельные: - диаметр 520 мм AMSTC520180 - 29 литров AMSTC520200 - 33 литра AMSTC520225 - 37 литров AMSTC520240 - 41 литр AMSTC520250 - 43 литра AMSTC520270 - 46 литров - диаметр 550 мм AMSTC550180 - 33 литра AMSTC550200 - 37 литров AMSTC550225 - 43 литра AMSTC550240 - 47 литров AMSTC550250 - 49 литров AMSTC550270 - 53 литра - диаметр 565 мм AMSTC550180 - 35 литров AMSTC550200 - 40 литров AMSTC550225 - 46 литров AMSTC550240 - 50 литров	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рункин Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600606

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 29 литров до 114 литров - тороидальные полнотелые: - диаметр 565 мм AMSTC565250 - 52 литра AMSTC565270 - 57 литров - диаметр 580 мм AMSTC580180 - 37 литров AMSTC580200 - 42 литра AMSTC580225 - 47 литров AMSTC580240 - 52 литра AMSTC580250 - 54 литра AMSTC580270 - 59 литров - диаметр 600 мм AMSTC600180 - 40 литров AMSTC600200 - 45 литров AMSTC600225 - 51 литр AMSTC600240 - 56 литров AMSTC600250 - 58 литров AMSTC600270 - 63 литра - диаметр 630 мм AMSTC630180 - 43 литра AMSTC630200 - 47 литров AMSTC630225 - 55 литров AMSTC630240 - 60 литров AMSTC630250 - 64 литра AMSTC630270 - 69 литров - диаметр 650 мм AMSTC650180 - 47 литров AMSTC650200 - 53 литра AMSTC650225 - 61 литр AMSTC650240 - 66 литров AMSTC650250 - 70 литров AMSTC650270 - 76 литров - диаметр 680 мм TMSTC680180 - 51 литр TMSTC680200 - 57 литров TMSTC680225 - 65 литров TMSTC680240 - 72 литра	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(Ф.И.О.)

Рункин Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600607

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgaahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	<p>от 29 литров до 114 литров - тороидальные полнотелые:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диаметр 680 мм TMSTC680250 - 75 литров TMSTC680270 - 80 литров TMSTC680300 - 91 литр TMSTC680320 - 98 литров TMSTC680330 - 103 литра - диаметр 720 мм TMSTC720180 - 55 литров TMSTC720200 - 63 литра TMSTC720225 - 72 литра TMSTC720240 - 78 литров TMSTC720250 - 82 литра TMSTC720270 - 90 литров TMSTC720300 - 101 литр TMSTC720320 - 109 литров TMSTC720330 - 114 литров <p>от 29 литров до 114 литров - тороидальные с кронштейнами полнотелые:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диаметр 520 мм AMSCW520180 - 29 литров AMSCW520200 - 33 литра AMSCW520225 - 37 литров AMSCW520240 - 41 литр AMSCW520250 - 43 литра AMSCW520270 - 46 литров - диаметр 550 мм AMSCW550180 - 33 литра AMSCW550200 - 37 литров AMSCW550225 - 43 литра AMSCW550250 - 49 литров AMSCW550270 - 53 литра - диаметр 565 мм AMSCW565180 - 35 литров AMSCW565200 - 40 литров AMSCW565225 - 46 литров AMSCW565240 - 50 литров 	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(Ф.И.О.)

Рункин Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600608

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 29 литров до 114 литров - тороидальные с кронштейнами полнотелые: - диаметр 565 мм AMSCW565250 - 52 литра AMSCW565270 - 57 литров - диаметр 580 мм AMSCW580180 - 37 литров AMSCW580200 - 42 литра AMSCW580225 - 47 литров AMSCW580240 - 52 литра AMSCW580250 - 54 литра AMSCW580270 - 59 литров - диаметр 600 мм AMSCW600180 - 40 литров AMSCW600200 - 45 литров AMSCW600225 - 51 литр AMSCW600240 - 56 литров AMSCW600250 - 58 литров AMSCW600270 - 63 литра - диаметр 630 мм AMSCW630180 - 43 литра AMSCW630200 - 47 литров AMSCW630225 - 55 литров AMSCW630240 - 60 литров AMSCW630250 - 64 литра AMSCW630270 - 69 литров - диаметр 650 мм AMSCW650180 - 47 литров AMSCW650200 - 53 литра AMSCW650225 - 61 литр AMSCW650240 - 66 литров AMSCW650250 - 70 литров AMSCW650270 - 76 литров - диаметр 680 мм TMSCW680180 - 51 литр TMSCW680200 - 57 литров TMSCW680225 - 65 литров TMSCW680240 - 72 литра	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Строганов Владимир Иванович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рункин Андрей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.MT23.B.00004/19

Серия RU № 0600609

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ) - баллоны стальные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление до 2,0 МПа вместимостью:	техническая документация Tugra Makina Takim Tezgahlari Madeni ESYA SAN. VE TIC.A.S.
	от 29 литров до 114 литров - тороидальные с кронштейнами полнотелые: - диаметр 680 мм TMSCW680250 - 75 литров TMSCW680270 - 80 литров TMSCW680300 - 91 литр TMSCW680320 - 98 литров TMSCW680330 - 103 литра - диаметр 720 мм TMSCW720180 - 55 литров TMSCW720200 - 63 литра TMSCW720225 - 72 литра TMSCW720240 - 78 литров TMSCW720250 - 82 литра TMSCW720270 - 90 литров TMSCW720300 - 101 литр TMSCW720320 - 109 литров TMSCW720330 - 114 литров	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Строганов Владимир Иванович

(ф.и.о.)

М.П.

Рункин Андрей Владимирович

(ф.и.о.)