

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-IL.AГ92.B.03113
(номер сертификата соответствия)

ТР 1360343
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "НБС".

(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 353905 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Марата, 9.
ОГРН: 1092315000568.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ALEX ORIGINAL LTD Engineering co".

(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 16. Hamelacha St., Kiryat Sapir (New Industrial Area) P.O. Box 8521
Netanya 42504, Израиль.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации) продукция ООО "КапиталСтрой". 115093, г. Москва, Партийный переулок д. 1, корп. 58, стр. 1, оф. 313, тел. (495) 6605025, факс (495) 6605025, E-mail Kapitalstroy-cert@bk.ru. ОГРН: 1107746552671. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АГ92 выдан 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Установки холодильные, т.м. «ALEX ORIGINAL»: рефрижератор с комплектующими

(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект) Контракт № 18 от 27.01.2016 г.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
36 4400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 с

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 N 205)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8418 69 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол № 379-3-04 от 05.04.2016 г. Испытательная лаборатория ООО "КапиталСтрой", рег. № РОСС RU.0001.21AB89 от 28.10.2011, адрес: 125499, г. Москва, Флотская ул., 46

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.04.2016 по 05.04.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Ащеулов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.М. Мирзаметов